



### ***Los piojos de la cabeza son pequeños insectos parásitos***

- Tienen aproximadamente el tamaño de una semilla de sésamo y viven en el cuero cabelludo del ser humano, el único lugar en donde pueden sobrevivir. Son de un color parduzco, marrón claro o gris y se mueven arrastrándose.
- Los piojos no saltan ni vuelan, y no transmiten enfermedades. Se alimentan de sangre humana, sin la cual no pueden sobrevivir más de dos días.
- Los huevos de los piojos parecen pequeños puntos de color amarillo, marrón o parduzco. Las hembras depositan los huevos en el tallo del cabello, cerca del cuero cabelludo. Una vez que el piojo nace, las cáscaras de los huevos, llamadas liendres, permanecen pegadas al tallo del cabello.

### ***El síntoma más común de la presencia de piojos es la picazón constante del cuero cabelludo<sup>1</sup>***

- Rascarse detrás de las orejas o la nuca es otro posible síntoma.
- La picazón no está siempre presente.

### ***La pediculosis (infestación por piojos) es una afección muy común***

- Todos los años hay entre 6 y 12 millones de casos de pediculosis<sup>2</sup>.
- Los piojos de la cabeza son la segunda afección más común entre los niños, sólo superada por el resfrío común<sup>3</sup>.
- Alrededor del 80 por ciento de las escuelas del país tienen al menos una epidemia de pediculosis documentada por año<sup>4</sup>.

### ***Cualquiera puede tener piojos de la cabeza***

- Los niños en edad preescolar y escolar (aquellos entre 3 y 12 años de edad) se infestan con mayor frecuencia<sup>2</sup>, las niñas más que los varones.
- La infestación por piojos no se debe a una higiene deficiente. De hecho, los piojos prefieren vivir en cabezas limpias.

### ***Los piojos de la cabeza se propagan fácilmente por contacto directo***

- Los piojos pueden propagarse siempre que haya contacto directo con la cabeza o el cabello de un individuo infestado.
- Los piojos también pueden contagiarse al compartir artículos personales como gorras, toallas, cepillos, cascos y lazos para el cabello.
- También existe la posibilidad de que los piojos se contagien a través de almohadas, apoyacabezas o elementos similares.
- Los seres humanos no pueden contagiarse de piojos de las mascotas.

Para obtener más información, visite **[www.LiceMD.com](http://www.LiceMD.com)**

La Academia Estadounidense de Pediatría. "Piojos: La preocupación de todos los padres." ("Head Lice: Every Parent's Concern") Marzo de 2007. [http://www.aap.org/publiced/BR\\_Lice.htm](http://www.aap.org/publiced/BR_Lice.htm)

Frankowski, Barbara L., et al. "La Academia Estadounidense de Pediatría. Informe clínico: Piojos" ("Clinical Report: Head Lice") Pediatrics. Sept, 2007. 110:638-43. <http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics;110/3/638.pdf>

Amato, Jennifer. "Estudiantes de Livingston enviados a casa por piojos." ("Livingston Students Sent Home Due to Lice") The Sentinel. Dic., 2007. <http://nbs.gmnews.com/news/2006/1207/Schools/006.html>